BESCHERM BEWUST! **STOFFENWIJZER**

HET MEEST GEBRUIKTE GEWASBESCHERMINGS-MIDDELENOVERZICHT

hoveniers/ groen



BESCHERM BEWUST.nl

GEWASBESCHERMINGSMIDDELENOVERZICHT	
OVER	Omgaan met beschermingsmiddelen
VOOR	Werkgever/Toepasser /Gewaswerker
Sector	Hoveniers / Groen

MIDDEL **AA Mix**

Toel. nr. CTGB **12346**

MIDDEL **Herbicide**

Werkzame stof(fen) **MCPA 2,4-D Dicamba**

Gevaarsymbool

schadelijk

Waarschuwingszinnen

Schadelijk bij opname door de mond.
Irriterend voor de ogen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Aramo**

Toel. nr. CTGB **12394**

MIDDEL **Herbicide**

Werkzame stof(fen) **Tepraloxydim**

Gevaarsymbool

schadelijk

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Irriterend voor de huid. Kankerverwekkende eigenschappen zijn niet uitgesloten. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken bij verslikken.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden
Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm. of neopreen > 0,5 mm.	Spuitoverall. Katoenen onder-overall

MIDDEL **Calypso Pro**

Toel. nr. CTGB **12922**

MIDDEL **Insecticide**

Werkzame stof(fen) **thiaclopride**

Gevaarsymbool

schadelijk

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Kankerverwekkende eigenschappen zijn niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog en (in binnensituaties) 2 uur ventileren. Vervolgens geen maatregelen nodig.

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter ABEK/P3 Kleurcode bruin,grijs, geel, groen	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Kerb 50W**

Toel. nr. CTGB **12346**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Propyzamide**

Gevaarsymbool

schadelijk

Waarschuwingszinnen

Kankerverwekkende eigenschappen zijn niet uitgesloten.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden
Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm. of neopreen > 0,5 mm.	Spuitoverall. Katoenen onder-overall

MIDDEL **Kerb Flo**

Toel. nr. CTGB **13152**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Propyzamide**

Gevaarsymbool

schadelijk

Waarschuwingszinnen

Schadelijk bij opname door de mond.
Kankerverwekkende eigenschappen zijn niet uitgesloten.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Pirimor**

Toel. nr. CTGB **5794**

MIDDEL **Insecticide**

MIDDEL **Pirimicarb**

Gevaarsymbool

vergiftig

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Vergiftig bij opname door de mond. Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen.
Bevat een anticholinesterase verbinding.
Niet gebruiken bij een medische indicatie hiertegen.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Herbetreden na drogen en (in binnensituaties) 2 uur ventileren.Bij gewaswerk en oogsten/snijden (indien relevant):gedurende 14 dagen beschermende kleding en handschoenen dragen.

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Primus**

Toel. nr. CTGB **12175**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Florasulam**

Gevaarsymbool

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Rosacur Pro**

Toel. nr. CTGB **12931**

MIDDEL **fungicide**

MIDDEL **Teboconazool**

Gevaarsymbool

schadelijk

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog en (in binnensituaties) 2 uur ventileren.
Vervolgens geen maatregelen nodig

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Roundup Evolution**

Toel. nr. CTGB **11228**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Glyfosaat**

Gevaarsymbool

Waarschuwingszinnen

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Roundup Econ 400**

Toel. nr. CTGB **11553**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Glyfosaat**

Gevaarsymbool

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Roundup Max**

Toel. nr. CTGB **12545**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Glyfosaat**

Gevaarsymbool

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Spruzit**

Toel. nr. CTGB **13154**

MIDDEL **Insecticide**

MIDDEL **Pyrethrinen Koolzaadolie**

Gevaarsymbool

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **Toki**

Toel. nr. CTGB **12968**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **Flumioxazin**

Gevaarsymbool

vergiftig

milieugevaarlijk

Waarschuwingszinnen

Kan het ongeboren kind schaden.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog.
Kleding met lange mouwen, lange broek.
Handschoenen

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

MIDDEL **U46 MCPA**

Toel. nr. CTGB **7737**

MIDDEL **Herbicide**

MIDDEL **MCPA**

Gevaarsymbool

schadelijk

Waarschuwingszinnen

Schadelijk bij opname door de mond.
Gevaar voor ernstig oogletsel.

Wachttijd en aanbevelingen gewaswerkzaamheden

Gewas droog

Ademhalingsbescherming

Bij spuiten/strooien in de buitenlucht (m.u.v. zeer selectieve methoden)	Bij: vullen apparatuur, reinigen apparatuur spuiten/ strooien binnen spuiten/ strooien buiten met veel nevelvorming (boven kniehoogte)
Halfgelaatsmasker Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin	Volgelaatsmasker, Filter A2P3 Kleurcode A-filter: bruin

Handschoenen	Kleding
alle toepassingen	spuiten/strooien m.u.v.zeer selectieve methoden

Handen: nitrilrubber, min. 0,4 mm.
of neopreen > 0,5 mm.
Spuitoverall.
Katoenen onder-overall

FNV BONDGENOTEN

Productschap Tuinbouw

CNV Vakmensen

LTO NOORD

GLASKRACHT

vhg brancheverenigingen